

Oferta tehnica Locust 753 – two speed option



Locust 753 - linile gratioase, ascund putere, si abilitate. Are o capacitate de incarcare de 750 kg si caracteristici de înalta performanta. Cabina spatioasa si confortabila, toate respecta normele de siguranta, vizibilitate buna, protejeaza de zgomot si reduce vibratiile. Piese componente de inalta calitate asigura performanta si economicitate in exploatare. Varianta cu telecomanda si cameera video asigura exploatarea utilajului si in conditii periculoase pentru om.



Cu respect,

Ing.ec. Apavaloaei Sebastian





lubrifianți@optikat.ro



anvelope@optikat.ro



piesedeschimb@optikat.ro

Caracteristici Tehnice


Cupa incarcare CLASSIC	1780 mm
Inaltime utilaj	2075 mm
Lungime utilaj cu cupa	3400 mm
Latime utilaj cu cupa	1780 mm
Greutatea operationala	3180 kg
Sarcina de basculare	750 kg
Viteza maxima de deplasare	8/15 km/h
Capacitate cupa frontala	0.43 m ³
Forta de rupere	25 kN
Forta de tractiune	31,5 kN
Forta de ridicare	19 kN
Tip Motor	YANMAR 4TNV 88BDWI
Putere	36,5 KW/49.6 HP
Transmisia	Hidrostatica
Pompa hidraulica	Constanta
Tip directie	prin alunecare
Mentinere inclinatie cupa	Hidraulic
Zgomot	101 Db
Anvelope	10-16.5



Mobil 1



Locust 753



Datele sus mentionate sunt informative, producatorul isi rezerva dreptul de modificare a datelor.

